




FLORES[®]
High Quality Tools

ELECTRICE CORPURI DE ILUMINAT

- APLICA**
- LAMPA**
- SPOT**
- TUB NEON CU LED**
- BEC CU LED**
- SENZOR**
- BANDA CU LED**
- INSTALATIE PENTRU POM**



Com. Afumati, Sos. Bucuresti - Urziceni
Tel/Fax: 021 / 241.53.25 Tel: 0731 352 448
Tel/Mob: 0731 352 439 Tel: 0731 352 450

www.floresgrup.ro
E-mail: office@floresgrup.ro





Aplica conica (ES 215)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 366	26 WATT-E27-(24CMx11CM)	60



Aplica conica (ES 243)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 367	(19.5CMx11CM)	60



Aplica conica (ES 244)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 368	(23CMx11CM)	60



Aplica conica (ES 246)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 369	(23CMx11CM)	60




Aplica conica (ES 247)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 370	(19.5CMx11CM)	60




Aplica dreptunghiulara alba (ES 701)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 372	(22.5CMx14CMx10CM)	60



Aplica dreptunghiulara alba (ES 411)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 371	(29CMx14CMx8.5CM)	48



Aplica dreptunghiulara saten (ES 411-1)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 373	(22.5CMx14CMx10CM)	60



Aplica in V (ES 104)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 374	(27CMx20CMx11.5CM)	54



Aplica in V cu senzor (ES 253)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 375	(27.5CMx19.5CMx11CM)	30



Aplica mare rotunda cu 2 becuri (ES 262)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 376	35CMx9CM	20



Aplica patrata alba (ES 401)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 380	(29CMx28.5CMx11CM)	40



Aplica paralie (ES 214)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 379	(26CMx9.8CM)	30



Aplica rotunda (ES 216)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 381	(24CMx11CM)	40



Aplica rotunda cu senzor si 2 becuri (ES-255)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 390	(30CMx11.5CM)	14



Aplica rotunda cu senzor si 2 becuri

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 389		



Aplica rotunda (ES 236)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 382		



Aplica rotunda (ES 245)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 383	(23CMx10CM)	48

SURBELNITE SI LAMPI CONTROL

CORPURI DE ILUMINAT

TV+TEL+INTERNET

PANOU ELECTRIC



Aplica rotunda (ES 501)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 384	(30CMx9.5CM)	20



Aplica rotunda Seldur cu geam

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 388	(30CMx11.5CM)	10



Aplica rotunda din inox cu geam din sticla (MT-30 001)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 740	30CM	12



Aplica rotunda mare cu neon rotund (ES-258)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 109	(35CMx9CM)	20



Aplica semi-luna (ES 101)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 391	(25CMx17.5CM)	48



Aplica semi-luna (ES 103)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 392		



Aplica semirotunda (ES 130)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 393	(21.3CMx16.6CMx12CM)	48



Aplica semirotunda (ES 131)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 394	(21.3CMx16.6CMx12CM)	48



Aplica semirotunda (ES 161)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 395	(24.5CMx19CMx9.5)	40



Aplica semirotunda cu geam din sticla - (25CM)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 737	25CM	12



Aplica rotunda cu geam din sticla -(30")

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 739	30CM	12



Aplica semiluna cu geam din sticla

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 738		20



Aplica semirotunda (ES 601)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 398	(29CMx15CMx10CM)	48



Aplica semirotunda (ES 195)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 396	(20.5CMx10.5CMx10.5)	



Aplica semirotunda+gratar (ES 196)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 399	(20.5CMx10.5CMx10.5CM)	48



Aplica rotunda cu 3 spoturi

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 385		




Aplica rotunda cu 4 spoturi

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 386		



Aplica rotunda cu 5 spoturi

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 387		



Aplica Seldur

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 378	A - Mica	
FE-40 377	B - Mare	



Lampa pentru interior capsulata cu neon

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 634	(1x20Wx60CM)	68
FE-40 633	(1x36Wx1.2M)	68
FE-40 632	(2x20Wx60CM)	68
FE-40 456	(2x36Wx1.2M)	68



Lampa pentru interior cu gratar

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 636	(2x20Wx60CM)	8
FE-40 635	(2x36Wx1.2M)	8



Lampa pentru tavan casetat cu neon de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 437	(60CMx60CM)-(4x18W)	4



Lampa alba pentru tavan casetat cu led si clipsuri

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 844	(60CMx60CMx36W)	5
FE-40 845	(60CMx60CMx48W)	5
FE-40 846	(60CMx60CMx68W)	5



Lampa alba pentru tavan casetat cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 751	(60CMx60CMx36W)	5
FE-40 839	(60CMx60CMx48W)	5
FE-40 840	(60CMx60CMx68W)	5



Lampa crom pentru tavan casetat cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 841	(60CMx60CMx36W)	5
FE-40 842	(60CMx60CMx48W)	5
FE-40 843	(60CMx60CMx68W)	5



Lampa crom pentru tavan casetat cu led si clipsuri

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 847	(60CMx60CMx36W)	5
FE-40 848	(60CMx60CMx48W)	5
FE-40 849	(60CMx60CMx68W)	5



Lampa patrata aplicata cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 829	(105MMx105MMx6W-6500K)	5
FE-40 830	(155MMx155MMx12W-6500K)	5
FE-40 749	(205MMx205MMx18W-6500K)	5
FE-40 750	(280MMx280MMx24W-6500K)	5



Lampa aplicata patrata pentru tavan casetat

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 850	(60CMx60CMx36W)	5
FE-40 851	(60CMx60CMx48W)	5
FE-40 852	(60CMx60CMx68W)	5



Lampa rotunda ingropata cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 746	(3WX86MM-6 500K)	100
FE-40 745	(6WX120MM-6 500K)	50
FE-40 744	(12WX170MM-6 500K)	20
FE-40 743	(18WX225MM-6 500K)	20
FE-40 748	(24WX300MM-6500K)	24




Lampa rotunda aplicata cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 831	6W-6500K	40
FE-40 832	12W-6500K	40
FE-40 747	18W-6500K	40
FE-40 833	24W-6500K	40



Lampa rotunda ingropata cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 876	(5W-6500K)	
FE-40 877	(10W-6500K)	
FE-40 878	(20W-6500K)	
FE-40 879	(30W-6500K)	



Lampa dreptunghiulara suspendata pentru birou

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 859	(20Wx120CMx26W)	20



Lampa rotunda suspendata pentru birou

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 860	(50CMx50CMx32W)	40



Lampa suspendata cu trei corpuri pentru birou

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 861	(30CMx120CMx48W)	40



Spot reglabil cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 741	ALB (5W-6 500K)	50
FE-40 836	ALB (7W-6 500K)	50
FE-40 835	CROM (5W-6 500K)	50
FE-40 838	CROM (7W-6 500K)	50
FE-40 742	SATEN (5W-6 500K)	50
FE-40 837	SATEN (7W-6 500K)	50



Bec economic rotund de (150W)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 405	150W	20



Lampa exterioara cu led din aluminiu

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 823	60W-6400K	20
FE-40 824	100W-6400K	20
FE-40 825	120W-6400K	10
FE-40 826	150W-6400K	10
FE-40 827	200W-6400K	4
FE-40 828	250W-6400K	4



Lampa interioara pentru depozit cu leduri

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 853	300W	
FE-40 854	400W	
FE-40 855	600W	
FE-40 856	1100W	



Bec Spot power LED GU10

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 811	GU10-1.5W-2700LUMEN	
FE-40 812	GU10-1.5W-6400KLUMEN	
FE-40 801	GU10-3W-2700KLUMEN	
FE-40 802	GU10-3W-6400KLUMEN	



Tub neon cu led si suport din aluminiu

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 857	1.2Mx18Wx6500K	60
FE-40 858	60CMx9Wx6500K	60



Bec cu led E27

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 803	(3Wx30W-6400K)	50
FE-40 765	(5Wx40W-6400K)	50
FE-40 766	(7Wx60W-6400K)	50
FE-40 767	(10Wx75W-6400K)	50
FE-40 768	(12Wx100W-6400K)	50
FE-40 804	(15Wx125W-6400K)	50
FE-40 805	(18Wx150W-6400K)	50



Bec Spot power LED MR16

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 809	MR16-1.5W-2700K	
FE-40 810	MR16-1.5W-6400K	
FE-40 799	MR16-3W-2700K	
FE-40 800	MR16-3W-6400K	



Tub neon cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 770	(1.2CMx18Wx6500K)	60
FE-40 834	(60CMx9Wx6500K)	60



Bec cu led E14

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 769	3Wx3000K	100
FE-40 807	3Wx6500K	100
FE-40 806	5Wx3000K	100
FE-40 808	5Wx6500K	100



Lampa exterioara cu led din aluminiu ovala

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 819	50W-6400K	
FE-40 820	100W-6400K	
FE-40 821	150W-6400K	
FE-40 822	200W-6400K	



Teava alba pentru lampa exterioara cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 764	600MM	20



Lampa cu bec halogen

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 598	150W	40
FE-40 599	500W	20



Lampa cu proiector si suport pentru santier

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 762	(10W-6500K)	20



Lampa cu bec halogen si senzor

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 600	150W	20
FE-40 605	500W	12



Lampa cu led si senzor

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 771	20W-6400K	10
FE-40 772	30W-6400K	10
FE-40 706	50W-6400K	8
FE-40 814	70W-6400K	8
FE-40 815	100W-6400K	8
FE-40 816	150W-6400K	8



Lampa exterioara cu led patrata

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 818	100W-6400k	
FE-40 763	30W-6400k	
FE-40 817	50W	



Lampa cu proiector si led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 755	10W-6500K-800 LM	20
FE-40 756	20W-6500K-1600 LM	20
FE-40 757	30W-6500K-2400 LM	10
FE-40 758	50W-6500K-4350 LM	10
FE-40 759	75W-6500K-5600 LM	4
FE-40 760	100W-6500K-8000 LM	4
FE-40 761	150W-6500K-12000 LM	2
FE-40 704	200W-6500K-16000 LM	1
FE-40 705	300W-6500K-24000 LM	1



Adaptor electric

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 158	300mA	100
FE-40 159	500mA	100



Senzor radar pentru lampa

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 444	220V	100



Senzor pentru tavan

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 641	(360gr)	50



Senzor plat pentru tavan

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 783	(360GR)	100



Senzor fix pentru tavan si perete

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 782	(180GR)	100



Senzor pentru tavan si perete

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 397	(180GR)	50



Senzor rotund pentru aplica

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 691	(180GR)	50



Lampa veghe cu floare (Nr.225)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 468	NR.225	240



Lampa veghe lenea (Nr.226)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 469	NR.226	280



Lampa veghe palarie (NR.227)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 470	NR.227	280



Lampa veghe cu senzor (Nr.698)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 460	220V	480



Lampa veghe cu led rotunda

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 459		480



Lampa veghe cu led (Nr.333)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 458	NR.333	480



Lampa de veghe cu ecran (NR.777)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 457	NR.777	480



Lampa veghe floare cu intrerupator (NR.306)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 461	220V	360



Lampa veghe floare cu intrerupator (Nr.708)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 462	220V	240



Lampa veghe floare cu intrerupator (NR.805)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 463	220V	240



Lampa veghe floare cu intrerupator (NR.903)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 464	220V	360



Lampa veghe floare cu intrerupator (NR.904)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 465	220V	360



Lampa veghe floare cu intrerupator (NR.906)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 466	220V	360



Lampa veghe floare cu intrerupator (NR.908)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 467	220V	240



Lampa veghe cu ISUS - (NR.206)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 784	220V	240



Lampa veghe luna - (NR.308)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 881	220V	



Lampa veghe Mikey Mouse - (NR.305)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 787	220V	



Lampa veghe Masinuta - (NR.307)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 788	220V	



Lampa veghe OU - (NR.302)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 786	220V	



Lampa veghe palmier-(Nr.303)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 789	220V	



Lampa veghe rosie (Nr.301)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 785	220V	



Lampa veghe cu felinar (Nr.223)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 061	NR.223	280

SURBELNITE SI LAMPI CONTROL

CORPURI DE ILUMINAT

TV+TEL+INTERNET

PANOU ELECTRIC



Lampa portabila

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 340	(5Mx220V)	30
FE-40 341	(10Mx220V)	30
FE-40 342	(15Mx220V)	20
FE-40 343	(20Mx220V)	20



Lampa portabila profesionala

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 551	(10Mx220V)	30
FE-40 552	(15Mx220V)	30
FE-40 553	(20Mx220V)	20
FE-40 550	(5Mx220V)	20



Lampa cu acumulator

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 754	30 de leduri	20
FE-40 753	72 de leduri	20



Lampa cu acumulator si led de (2X5W)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 752	(2x5W)	6



Transformator pentru lampa electrica de 40W

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 640	40W-220V	36



Transformator pentru banda cu led

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 872	(3Ax36W)	
FE-40 873	(5Ax36W)	
FE-40 874	(10Ax36W)	
FE-40 875	(30Ax36W)	




Starter pentru lampa electrica

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 628	(4-22W)	
FE-40 692	(4-65W)	



Starter pentru furtun

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 496	10M	
FE-40 495	100M	



Stecher pentru furtun luminos

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 502	A - (220V)	1000
FE-40 471	B- Mufa pentru imbinare	5000



Furtun luminos pentru instalatie pom de 11MM

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 436	ALB-(90M) - A	1
FE-40 234	ALBASTRU-(90M) - B	1
FE-40 236	ROSU-(90M) - C	1
FE-40 235	VERDE-(90M) - D	1



Instalatie pentru pom cu furtun

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 439	ALB-10M	10
FE-40 440	ALBASTRU-10M	10
FE-40 441	ROSU-10M	10
FE-40 442	VERDE-10M	10



Panglica cu led de (10Mx12W 6500K)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 773	6500K - 750 LM	50



Banda cu leduri mari si telecomanda de 220V

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 864	5M	50
FE-40 865	10M	50



Banda cu leduri mici si telecomanda de 12W

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 862	5M	50
FE-40 863	10M	50



Banda cu led izolata - (10Mx12W)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 866	ALBA	50
FE-40 867	ALBASTRA	50
FE-40 868	GALBENA	50
FE-40 871	MULTICOLORA	50
FE-40 869	ROSIE	50
FE-40 870	VERDE	50



Instalatie pentru pom

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 232	100-becuri - A	100
FE-40 233	140-becuri - B	100

