



PPR



PEXAL




PPR



PHD



BRONZ




Teava pentru (PPR) cu insertie

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 975	(20MMx4M)	75
FI-55 976	(25MMx4M)	50
FI-55 977	(32MMx4M)	40




Teava pentru PPR

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 972	(20MMx4M)	75
FI-55 973	(25MMx4M)	50
FI-55 974	(32MMx4M)	25



Teava pentru (PPR) compozita cu fibra

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 698	(20MMx4M)	75
FI-56 699	(25MMx4M)	50
FI-56 700	(32MMx4M)	30



Robinet trecere pentru (PPR) cu fluture

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 964	de 20MM	200
FI-55 965	de 25MM	120
FI-55 966	de 32MM	100



Robinet trecere cu rozeta pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 967	20MM	400
FI-55 968	25MM	250
FI-55 969	32MM	250



Robinet apa pentru (PPR) DS de 1/2

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 308	1/2	240



Mufa pentru (PPR) FI

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 930	(20MMx1/2FI)	900
FI-55 931	(20MMx3/4FI)	500
FI-55 932	(25MMx1/2FI)	500
FI-55 933	(25MMx3/4FI)	400
FI-56 440	(32MMx1/2FI)	600
FI-56 441	(32MMx3/4FI)	450
FI-55 934	(32MMx1"FI)	150



Mufa pentru (PPR) FE

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 935	(20MMx1/2FE)	500
FI-55 936	(20MMx3/4FE)	500
FI-55 937	(25MMx1/2FE)	500
FI-55 938	(25MMx3/4FE)	350
FI-56 442	(32MMx3/4FE)	400
FI-55 939	(32MMx1"FE)	120



Mufa pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 943	20MM	1350
FI-55 944	25MM	900
FI-55 945	32MM	500



Teu pentru (PPR) FE

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 918	(20MMx1/2FE)	500
FI-55 919	(20MMx3/4FE)	200
FI-55 920	(25MMx1/2FE)	385
FI-55 921	(25MMx3/4FE)	300
FI-55 922	(32MMx1"FE)	150
FI-56 338	(32MMx1/2FE)	150
FI-56 339	(32MMx3/4FE)	100



Teu pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 913	(20MMx1/2FI)	500
FI-55 914	(20MMx3/4FI)	300
FI-55 915	(25MMx1/2FI)	350
FI-55 916	(25MMx3/4FI)	330
FI-55 917	(32MMx1"FI)	150
FI-56 336	(32MMx1/2FI)	150
FI-56 337	(32MMx3/4FI)	100



Mufa redusa pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 940	(25MM-20MM)	700
FI-55 941	(32MM-20MM)	1000
FI-55 942	(32MM-25MM)	720



PEXAL



PPR



PHD



BRONZ



Teu pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 923	20MM	500
FI-55 924	25MM	550
FI-55 925	32MM	250



Teu redus pentru (PPR) (P+P+P)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 926	(20MMx25MMx20MM)	400
FI-55 927	(25MMx20MMx25MM)	720
FI-55 928	(32MMx20MMx32MM)	480
FI-55 929	(32MMx25MMx32MM)	420



Cot pentru (PPR) la 45 grade

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 885	20MM	1680
FI-55 886	25MM	960
FI-55 887	32MM	480



Cot pentru (PPR) la 90 grade

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 888	20MM	1000
FI-55 889	25MM	840
FI-55 890	32MM	480



Cot cu talpa pentru (PPR) FI

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 907	(20MMx1/2FI)	440
FI-55 908	(25MMx3/4FI)	150



Cot cu talpa pentru (PPR) FE

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 910	(20MMx1/2FE)	320
FI-55 911	(25MMx3/4FE)	150



Cot pentru (PPR) FE

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 902	(20MMx1/2FE)	500
FI-55 903	(20MMx3/4FE)	500
FI-55 904	(25MMx1/2FE)	350
FI-55 905	(25MMx3/4FE)	360
FI-55 906	(32MMx1"FE)	100
FI-56 334	(32MMx1/2FE)	350
FI-56 335	(32MMx3/4FE)	385



Cot pentru (PPR) FI

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 897	(20MMx1/2FI)	700
FI-55 898	(20MMx3/4FI)	250
FI-55 899	(25MMx1/2FI)	400
FI-55 900	(25MMx3/4FI)	440
FI-55 901	(32MMx1"FI)	100
FI-56 332	(32MMx1/2FI)	400
FI-56 333	(32MMx3/4FI)	400



Cot redus pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 891	(25MM-20MM)	900
FI-55 892	(32MM-20MM)	630
FI-55 893	(32MM-25MM)	540



Filtru Y pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 952	20MM	400
FI-55 953	25MM	400
FI-55 954	32MM	300




Rozeta cu holender pentru (PPR) FE

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 958	(20MMx1/2FE)	300
FI-55 469	(25MMx3/4FE)	200
FI-55 960	(32MMx1"FE)	150



Rozeta cu holender pentru (PPR) FI

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 961	(20MMx1/2FI)	300
FI-55 962	(25MMx3/4FI)	200
FI-55 963	(32MMx1"FI)	150



Capac pentru (PPR) FI

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 949	(20MMx1/2 FI)	11000
FI-55 950	(25MMx3/4" FI)	7000
FI-55 951	(32MMx1" FI)	4000



Dop pentru (PPR) FE

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 946	(20MMx1/2FE)	11000
FI-55 947	(25MMx3/4FE)	7000
FI-55 948	(32MMx1"FE)	4000



Suport (PPR) pentru fixare baterie

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 978	(20MMx1/2)	100
FI-56 445	(25MMx1/2)	100



Cliea pentru (PPR)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-55 979	20MM-40BUC./PUNGA	4000
FI-55 980	25MM-20BUC./PUNGA	4000
FI-55 981	32MM-10BUC./PUNGA	4000



Mufa pentru PPR cu piulita

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 883	(20MMx1/2)	300
FI-56 885	(20MMx3/4)	300
FI-56 884	(25MMx1/2)	250
FI-56 886	(25MMx3/4)	250



Robinet coltar cu cot pentru PPR

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 890	(20MMx1/2FE)	100
FI-56 891	(25MMx3/4FE)	80



Robinet coltar drept pentru PPR

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 892	(20MMx1/2FE)	100
FI-56 893	(25MMx3/4FE)	80



Robinet trecere pentru PPR cu maneta

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 887	(20MMx20MM)	250
FI-56 888	(25MMx25MM)	200
FI-56 889	(32MMx32MM)	100



Robinet trecere pentru PPR cu maneta si holender

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FI-56 894	(20MMx20MM)	250
FI-56 895	(25MMx25MM)	200
FI-56 896	(32MMx32MM)	100



PEXAL



PPR



PHD



BRONZ

