




**FLORES**<sup>®</sup>  
High Quality Tools

**UNELTE SI SCULE  
HOLSURUBURI SI DIBLURI**

**HOLSURUBURI  
SURUBURI  
PIULITE  
SAIBE  
DIBLURI  
CONEXPAND**



Com. Afumati, Sos. Bucuresti - Urziceni  
Tel/Fax: 021 / 241.53.25 Tel: 0731 352 448  
Tel/Mob: 0731 352 439 Tel: 0731 352 450

[www.floresgrup.ro](http://www.floresgrup.ro)  
E-mail: [office@floresgrup.ro](mailto:office@floresgrup.ro)





ZINC

UNELTE ELECTRICE

HOLSURUBURI SI DIBLURI

LIPIRE



**Ancora conexpand cu carlig C**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 347	(4MMx9MMx40MM)	1000
FH-80 348	(5MMx12MMx45MM)	1000



**Ancora conexpand cu carlig L**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 154	(4MMx9MMx40MM)	1000
FH-80 424	(5MMx12MMx45MM)	1000



**Ancora conexpand cu carlig O**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 345	(4MMx9MMx40MM)	800
FH-80 346	(5MMx12MMx45MM)	800




**Ancora pentru usi si ferestre**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 351	(10MM x 72MM)	600
FH-80 352	(10MM x 92MM)	600
FH-80 353	(10MM x 112MM)	400
FH-80 354	(10MM x 132MM)	400
FH-80 355	(10MM x 152MM)	400
FH-80 356	(10MM x 182MM)	400
FH-80 357	(10MM x 202MM)	400



**Ancora pentru rigips**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 349	(4MMx40MM)	2500
FH-80 458	(5MMx40MM)	1000
FH-80 350	(6MMx60MM)	1000



**Ancora cu arc si carlig C**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 344		



**Ancora cu diblu si carlig O**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 343		



**Ancora cu diblu si carlig C**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 341		



**Ancora cu diblu si carlig L**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 342		



**Surub cu inel**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 276	(8MMX160MM)-(50 BUC./CUTIE)	600
FH-80 277	(8MMX190MM)-(50 BUC./CUTIE)	600



**Surub cu inel**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 456	(10MMX160MM)-(50 BUC./CUTIE)	600
FH-80 278	(10 MMX190MM)-(30 BUC./CUTIE)	360



**Surub cu inel si piulita**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 457	(6MMX90MM) -100BUC./CUTIE	1200



**Holsurub cu inel**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 273	(8MMX160MM)-(50 BUC./CUTIE)	600
FH-80 274	(8MMX190MM)-(50 BUC./CUTIE)	600



**Holsurub cu inel**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 460	(10MMX160MM)-(50 BUC./CUTIE)	600
FH-80 275	(10MMX190MM)-(30 BUC./CUTIE)	360



**Holsurub cu inel**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 449	(6MMX90MM)-(100 BUC./CUTIE)	1200




ZINC

UNELTE ELECTRICE

HOLSURUBURI SI DIBLURI

LIPIRE



**Holsurub pentru belciug**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 270	6MM-(50 BUC./CUTIE)	3000
FH-80 271	8MM-(50 BUC./CUTIE)	1500
FH-80 272	10MM-(50 BUC./CUTIE)	600



**Surub cu piulita pentru belciug**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 267	6MM-50BUC./CUTIE	3000
FH-80 268	8MM-50BUC./CUTIE	1500
FH-80 269	10MM-50BUC./CUTIE	600



**Inel cu filet si piulita**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 308	NR.5-(21MMX80MM)-100BUC./CUTIE	2000
FH-80 306	NR.5-(21MMX100MM)-100BUC./CUTIE	2000




**Belciug cu holsurub**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 283	5MM-50 BUC./CUTIE	600
FH-80 284	6MM-30 BUC./CUTIE	600
FH-80 285	8MM-40 BUC./CUTIE	600
FH-80 286	10MM-30 BUC./CUTIE	360



**Belciug cu filet**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 279	5MM-50 BUC./CUTIE	600
FH-80 280	6MM-30 BUC./CUTIE	600
FH-80 281	8MM-40 BUC./CUTIE	600
FH-80 282	10MM-30 BUC./CUTIE	360




**Belciug cu filet - (cal II)**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 441	5MM	600
FH-80 442	6MM	600
FH-80 443	8MM	600
FH-80 440	10MM	300



**Inel cu belciug pe holsurub**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 246	NR.12-100BUC./CUTIE	1200
FH-80 247	NR.14-100BUC./CUTIE	2000
FH-80 248	NR.16-100BUC./CUTIE	1200
FH-80 249	NR.18-100BUC./CUTIE	1200
FH-80 413	NR.20-100BUC./CUTIE	1200



**Carlig cu filet si piulita**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 446	NR.5 (21MMX80MM)-100 BUC./CUTIE	2000
FH-80 261	NR.5 (21MMX100MM)-100 BUC./CUTIE	2000
FH-80 262	NR.6 (23MMX100MM)-100 BUC./CUTIE	1200



**Carlig cu filet si piulita**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 484	6MM-100 BUC./CUTIE	1200
FH-80 475	8MM-100 BUC./CUTIE	600
FH-80 476	10MM-100 BUC./CUTIE	480



**Foraibar cu cioc**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 167	40MM - (100 BUC./CUTIE)	2000
FH-80 169	50MM - (100 BUC./CUTIE)	2000
FH-80 292	60MM - (144 BUC./CUTIE)	2000
FH-80 293	80MM - (144 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 294	100MM - (144 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 295	120MM - (144 BUC./CUTIE)	600
FH-80 296	140MM - (144 BUC./CUTIE)	600




**Foraibar**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 287	NR.1-(100 BUC./CUTIE)	3000
FH-80 288	NR.2-(100 BUC./CUTIE)	3000
FH-80 289	NR.3-(100 BUC./CUTIE)	3000
FH-80 290	NR.4-(100 BUC./CUTIE)	2000
FH-80 291	NR.5-(100 BUC./CUTIE)	1200



**Carlig cu holsurub**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 166	(14MMX30MM)-1000 BUC./CUTIE	1000
FH-80 481	(16MMX30MM)-288 BUC./CUTIE	8640
FH-80 482	(17MMX50MM)-288 BUC./CUTIE	8640
FH-80 483	(18MMX60MM)-144 BUC./CUTIE	4320
FH-80 263	(19MMX70MM)-144 BUC./CUTIE	4320
FH-80 477	(20MMX80MM)-144 BUC./CUTIE	4320
FH-80 264	(21MMX100MM)-100 BUC./CUTIE	2000
FH-80 478	(21MMX80MM)-100 BUC./CUTIE	2000
FH-80 265	(22MMX130MM)-100 BUC./CUTIE	1200
FH-80 266	(23MMX150MM)-70 BUC./CUTIE	1200
FH-80 479	(24MMX175MM)-100 BUC./CUTIE	1200
FH-80 480	(24MMX200MM)-75 BUC./CUTIE	900



**Carlig pentru bara haine cu cap inchis**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FAM-66 529	25MM	



**Carlig pentru bara bucatarie cu cap inchis**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 257	16MM	250



**Carlig pentru bara bucatarie cu cap deschis**


Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 471		

ZINC




**Carlig lung pentru bara bucatarie**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FAM-65 556	10CM	



**Carlig pentru bara bucatarie cu cap inchis si cu cloc**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FAM-66 955	16MM	
FAM-66 956	25MM	



**Carlig S**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 258	A - MIC DE 100 BUC./CUTIE	100
FH-80 259	B - MIJLOCIU 100 BUC./CUTIE	100
FH-80 260	C - MARE DE 50 BUC./CUTIE	50

UNELTE ELECTRICE



**Conexpand metallic cu camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 372	(6MMx40MM)	1500
FH-80 373	(6MMx60MM)	1200
FH-80 374	(6MMx80MM)	600
FH-80 375	(6MMx100MM)	600



**Conexpand metallic cu camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 376	(8MMx60MM)	720
FH-80 377	(8MMx80MM)	600
FH-80 378	(8MMx100MM)	360
FH-80 379	(8MMx120MM)	360




**Conexpand metallic cu camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 380	(10MMx60MM)	400
FH-80 381	(10MMx80MM)	400
FH-80 382	(10MMx100MM)	300
FH-80 383	(10MMx120MM)	
FH-80 384	(10MMx140MM)	300




**Conexpand metallic cu camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 385	(12MMx80MM)	300
FH-80 386	(12MMx100MM)	300
FH-80 387	(12MMx120MM)	250
FH-80 388	(12MMx140MM)	200



**Conexpand metallic fara camasa**


Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 358	(6MMx40MM)	550
FH-80 359	(6MMx55MM)	550
FH-80 490	(6MMx60MM)	550
FH-80 360	(6MMx65MM)	1410
FH-80 361	(6MMx80MM)	550



**Conexpand metallic fara camasa**


Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 365	(10MMx60MM)	300
FH-80 526	(10MMx80MM)	600
FH-80 527	(10MMx100MM)	480
FH-80 528	(10MMx120MM)	

HOLSURUBURI SI DIBLURI




**Conexpand metallic fara camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 520	(8MMx50MM)	1000
FH-80 521	(8MMx60MM)	1200
FH-80 522	(8MMx70MM)	1080
FH-80 362	(8MMx75MM)	550
FH-80 523	(8MMx80MM)	1000
FH-80 363	(8MMx85MM)	550
FH-80 524	(8MMx100MM)	720
FH-80 364	(8MMx115MM)	550
FH-80 525	(8MMx120MM)	488



**Conexpand metallic fara camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 368	(12MMx70MM)	300
FH-80 529	(12MMx100MM)	320
FH-80 530	(12MMx120MM)	240
FH-80 531	(12MMx150MM)	240
FH-80 532	(12MMx160MM)	120



**Conexpand metallic fara camasa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 538	(20MMx120MM)	96
FH-80 539	(20MMx160MM)	80
FH-80 540	(20MMx300MM)	

LIPIRE






ZINC

UNELTE ELECTRICE

HOLSURUBURI SI DIBLURI

LIPIRE



**Conexpand metalic fara camasa de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 533	(16MMx100MM)	200
FH-80 534	(16MMx140MM)	160
FH-80 535	(16MMx180MM)	96
FH-80 536	(16MMx200MM)	80
FH-80 537	(16MMx220MM)	96



**Surub melcat de M8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 367	M8	1000



**Surub pentru prindere pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 212	40MM	1000
FH-80 213	60MM	1000



**Surub cu cap hexagonal de 5.8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 168	(16MMx60MM)	300
FH-80 170	(16MMx80MM)	240



**Surub cu cap hexagonal de 5.8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 106	(6MMx16MM)	5000
FH-80 107	(6MMx20MM)	4500
FH-80 108	(6MMx25MM)	4000
FH-80 109	(6MMx30MM)	3500
FH-80 110	(6MMx40MM)	3000
FH-80 111	(6MMx50MM)	2500
FH-80 112	(6MMx60MM)	2000
FH-80 113	(6MMx70MM)	2000
FH-80 114	(6MMx80MM)	1500
FH-80 437	(6MMx90MM)	1000
FH-80 115	(6MMx100MM)	1000



**Surub cu cap hexagonal de 5.8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 116	(8MMx16MM)	2500
FH-80 117	(8MMx20MM)	2000
FH-80 118	(8MMx25MM)	2000
FH-80 119	(8MMx30MM)	1500
FH-80 120	(8MMx40MM)	1500
FH-80 121	(8MMx50MM)	1500
FH-80 122	(8MMx60MM)	1000
FH-80 123	(8MMx70MM)	1000
FH-80 124	(8MMx80MM)	1000
FH-80 125	(8MMx100MM)	800
FH-80 126	(8MMx120MM)	700



**Surub cu cap hexagonal de 5.8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 147	(14MMx50MM)	320
FH-80 148	(14MMx60MM)	300
FH-80 149	(14MMx70MM)	300
FH-80 150	(14MMx80MM)	300
FH-80 160	(14MMx100MM)	200



**Surub cu cap hexagonal de 5.8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 127	(10MMx20MM)	1200
FH-80 128	(10MMx25MM)	1200
FH-80 129	(10MMx30MM)	1000
FH-80 130	(10MMx40MM)	800
FH-80 131	(10MMx50MM)	800
FH-80 132	(10MMx60MM)	700
FH-80 133	(10MMx70MM)	600
FH-80 134	(10MMx80MM)	500
FH-80 135	(10MMx100MM)	500
FH-80 136	(10MMx120MM)	400
FH-80 137	(10MMx150MM)	300



**ERIXON de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 211	(7MMx50MM)	400
FH-80 508	(7MMx60MM)	



**Surub cu cap hexagonal de 5.8**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 138	(12MMx30MM)	1000
FH-80 139	(12MMx40MM)	800
FH-80 140	(12MMx50MM)	720
FH-80 141	(12MMx60MM)	540
FH-80 142	(12MMx70MM)	540
FH-80 143	(12MMx80MM)	360
FH-80 144	(12MMx100MM)	240
FH-80 145	(12MMx120MM)	200
FH-80 164	(12MMx140MM)	180
FH-80 146	(12MMx150MM)	180



**Holsurub autoforant cap bombat**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 064	(3.5MMx9.5MM)	20 000
FH-80 429	(3.9MMx16MM)	20 000
FH-80 065	(3.9MMx19MM)	20 000
FH-80 066	(3.9MMx25MM)	20 000

ZINC

UNELTE ELECTRICE

HOLSURUBURI SI DIBLURI

LIPIRE



Surub torbant

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 085	(6MMx30MM)	5200
FH-80 086	(6MMx40MM)	3000
FH-80 087	(6MMx50MM)	2000
FH-80 088	(6MMx60MM)	1700
FH-80 089	(6MMx70MM)	1800
FH-80 090	(6MMx80MM)	1400
FH-80 091	(6MMx90MM)	1200
FH-80 092	(6MMx100MM)	1200
FH-80 093	(6MMx120MM)	720



Surub torbant

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 094	(8MMx40MM)	1500
FH-80 095	(8MMx50MM)	1500
FH-80 096	(8MMx60MM)	1200
FH-80 097	(8MMx70MM)	900
FH-80 098	(8MMx80MM)	840
FH-80 099	(8MMx100MM)	660
FH-80 100	(8MMx120MM)	480



Surub torbant

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 101	(10MMx40MM)	1000
FH-80 102	(10MMx50MM)	950
FH-80 103	(10MMx60MM)	600
FH-80 438	(10MMx70MM)	600
FH-80 104	(10MMx80MM)	600
FH-80 105	(10MMx100MM)	500



Holsurub pentru lemn cu cap hexagonal de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 175	(6MMx30MM)	4000
FH-80 176	(6MMx40MM)	3500
FH-80 177	(6MMx50MM)	2500
FH-80 178	(6MMx60MM)	2500
FH-80 179	(6MMx70MM)	2000
FH-80 180	(6MMx80MM)	2000
FH-80 181	(6MMx90MM)	1600
FH-80 182	(6MMx100MM)	1500
FH-80 183	(6MMx110MM)	1300
FH-80 184	(6MMx120MM)	1300
FH-80 185	(6MMx140MM)	1200



Holsurub pentru lemn cu cap hexagonal de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 186	(8MMx50MM)	1400
FH-80 187	(8MMx60MM)	1200
FH-80 188	(8MMx70MM)	1100
FH-80 189	(8MMx80MM)	1000
FH-80 190	(8MMx100MM)	800
FH-80 191	(8MMx120MM)	700
FH-80 192	(8MMx140MM)	600



Holsurub pentru lemn cu cap hexagonal de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 428	(10MMx60MM)	40
FH-80 155	(10MMx80MM)	40
FH-80 158	(10MMx100MM)	40



Holsurub autoforant de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 071	(4.2MMx25MM)	10000
FH-80 072	(4.2MMx32MM)	10000
FH-80 073	(4.2MMx35MM)	8000



Holsurub autoforant de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 067	(3.9MMx16MM)	20000
FH-80 068	(3.9MMx19MM)	16000
FH-80 069	(3.9MMx32MM)	10000
FH-80 070	(3.9MMx45MM)	12000



Holsurub pentru montaj

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 000	(7.5MMx72MM)	2000
FH-80 001	(7.5MMx92MM)	2000
FH-80 002	(7.5MMx112MM)	1000
FH-80 003	(7.5MMx132MM)	1000
FH-80 004	(7.5MMx152MM)	1000
FH-80 005	(7.5MMx182MM)	700



Holsurub autoforant cap hexagonal

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 074	(4.2MMx32MM)	6000
FH-80 075	(4.2MMx38MM)	5000
FH-80 076	(4.2MMx50MM)	4000



Holsurub autoforant cap hexagonal

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 077	(4.8MMx19MM)	4000
FH-80 078	(4.8MMx32MM)	4000
FH-80 079	(4.8MMx38MM)	4000
FH-80 080	(4.8MMx50MM)	3000



Holsurub autoforant cap hexagonal

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 081	(5.5MMx38MM)	2000
FH-80 082	(5.5MMx50MM)	2000






ZINC

UNELTE ELECTRICE

HOLSURUBURI SI DIBLURI

LIPIRE



**Holsurub autoforant cap hexagonal verde**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 205	(4.8MMx38MM)	5000
FH-80 209	(4.8MMx50MM)	4000



**Holsurub autoforant cap hexagonal albastru**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 206	(4.8MMx38MM)	5000
FH-80 210	(4.8MMx50MM)	4000



**Holsurub autoforant pentru rigips**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 056	(3.5MMx25MM)	12000
FH-80 057	(3.5MMx35MM)	8000
FH-80 058	(3.5MMx45MM)	7000
FH-80 059	(3.5MMx55MM)	4500



**Holsurub autoforant cap hexagonal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 083	(6.3MMx38MM)	2000
FH-80 084	(6.3MMx50MM)	1500



**Holsurub autoforant cap hexagonal rosu**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 203	(4.8MMx38MM)	5000
FH-80 207	(4.8MMx50MM)	4000



**Holsurub autoforant cap hexagonal maro**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 204	(4.8MMx38MM)	5000
FH-80 208	(4.8MMx50MM)	4000



**Holsurub pentru rigips**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 060	(3.5MMx25MM)	20000
FH-80 061	(3.5MMx35MM)	15000
FH-80 062	(3.5MMx45MM)	10000
FH-80 063	(3.5MMx55MM)	10000



**Holsurub pentru pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 013	(3.5MMx16MM)	40000
FH-80 014	(3.5MMx18MM)	30000
FH-80 015	(3.5MMx20MM)	30000
FH-80 016	(3.5MMx25MM)	25000
FH-80 017	(3.5MMx30MM)	20000
FH-80 018	(3.5MMx35MM)	20000
FH-80 019	(3.5MMx40MM)	15000
FH-80 020	(3.5MMx50MM)	12000



**Holsurub pentru pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 021	(4MMx16MM)	40000
FH-80 022	(4MMx18MM)	30000
FH-80 023	(4MMx20MM)	30000
FH-80 024	(4MMx25MM)	25000
FH-80 025	(4MMx30MM)	20000
FH-80 026	(4MMx35MM)	15000
FH-80 027	(4MMx40MM)	15000
FH-80 028	(4MMx45MM)	10000
FH-80 029	(4MMx50MM)	10000
FH-80 030	(4MMx60MM)	5500
FH-80 031	(4MMx70MM)	5000




**Holsurub pentru pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 032	(4.5MMx30MM)	8000
FH-80 033	(4.5MMx40MM)	8000
FH-80 034	(4.5MMx50MM)	8000
FH-80 035	(4.5MMx60MM)	4000



**Holsurub pentru pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 036	(5MMx30MM)	15000
FH-80 037	(5MMx40MM)	10000
FH-80 038	(5MMx45MM)	7500
FH-80 039	(5MMx50MM)	6000
FH-80 040	(5MMx60MM)	5000
FH-80 041	(5MMx70MM)	4500
FH-80 042	(5MMx80MM)	4500
FH-80 307	(5MMx90MM)	3000
FH-80 043	(5MMx100MM)	3000
FH-80 431	(5MMx110MM)	3000
FH-80 044	(5MMx120MM)	3000



**Holsurub pentru pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 474	(6MMx30MM)	7500
FH-80 045	(6MMx40MM)	7500
FH-80 046	(6MMx50MM)	5000
FH-80 047	(6MMx60MM)	4000
FH-80 048	(6MMx70MM)	4000
FH-80 049	(6MMx80MM)	4000
FH-80 050	(6MMx90MM)	3000
FH-80 051	(6MMx100MM)	3000
FH-80 432	(6MMx110MM)	2500
FH-80 052	(6MMx120MM)	2500
FH-80 053	(6MMx130MM)	2000
FH-80 054	(6MMx140MM)	2000
FH-80 055	(6MMx150MM)	2000



**Holsurub pentru pal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 006	(3MMx16MM)	40000
FH-80 007	(3MMx18MM)	40000
FH-80 008	(3MMx20MM)	40000
FH-80 009	(3MMx25MM)	40000
FH-80 010	(3MMx30MM)	30000
FH-80 011	(3MMx35MM)	20000
FH-80 012	(3MMx40MM)	15000

**ZINC**
**UNELTE ELECTRICE**
**HOLSURUBURI SI DIBLURI**
**LIPIRE**

**Tija filetata**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 193	(M6x1M)	100
FH-80 194	(M8x1M)	50
FH-80 195	(M10x1M)	25
FH-80 196	(M12x1M)	20
FH-80 197	(M14x1M)	20
FH-80 198	(M16x1M)	15
FH-80 199	(M18x1M)	10
FH-80 200	(M20x1M)	10
FH-80 202	(M24x1M)	10


**Piulita hexagonala**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 233	M3	80000
FH-80 234	M4	60000
FH-80 235	M5	40000
FH-80 236	M6	10000
FH-80 237	M8	5000
FH-80 238	M10	5000
FH-80 239	M12	3500
FH-80 240	M14	2500
FH-80 241	M16	1500
FH-80 242	M18	1000
FH-80 243	M20	1000
FH-80 244	M24	500


**Piulita cu autoblocare de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 497	M4	
FH-80 498	M5	
FH-80 499	M6	
FH-80 500	M8	
FH-80 485	M10	
FH-80 501	M12	


**Piulita pentru picior mobila**


Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 245	8MM	1000


**Piulita hexagonala pentru cuplare de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 509	M6	
FH-80 510	M8	
FH-80 511	M10	500
FH-80 512	M12	
FH-80 513	M16	
	M18	
	M20	
	M24	


**Piulita cu umar de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 502	M4	
FH-80 503	M5	
FH-80 504	M6	
FH-80 505	M8	
FH-80 506	M10	
FH-80 507	M12	


**Surub prindere in forma de (U)**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 301	NR.5-50BUC./PUNGA	600
FH-80 302	NR.6-50BUC./PUNGA	600
FH-80 303	NR.8-50BUC./PUNGA	600
FH-80 304	NR.10-50BUC./PUNGA	360
FH-80 439	NR.12-50BUC./PUNGA	360


**Salba lata**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 214	M5	20000
FH-80 215	M6	10000
FH-80 216	M8	4000
FH-80 217	M10	4000
FH-80 218	M12	3000
FH-80 434	M14	3000
FH-80 219	M16	1000
FH-80 159	M18	1000
FH-80 220	M20	1000


**Salba plata**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 221	M6	30000
FH-80 222	M8	20000
FH-80 223	M10	10000
FH-80 224	M12	3000
FH-80 435	M14	3500
FH-80 225	M16	3500


**Salba Grower**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 229	M6	30000
FH-80 230	M8	20000
FH-80 231	M10	10000
FH-80 232	M12	7000
FH-80 453	M14	1500
FH-80 162	M16	700
FH-80 163	M18	700
	M20	700





ZINC

UNELTE ELECTRICE

HOLSURUBURI SI DIBLURI

LIPIRE




**Inel galben**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 450	NR.12-100BUC./CUTIE	3000
FH-80 250	NR.14-100BUC./CUTIE	3000
FH-80 251	NR.16-100BUC./CUTIE	2000
FH-80 252	NR.18-100BUC./CUTIE	1200



**Suport reglabil pentru prindere grinda**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 389		50



**Suport reglabil pentru prindere grinda cu model**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 467		24



**Saiba cauciucata**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 226	(4.2MMx16MM)	20000
FH-80 227	(4.8MMx16MM)	20000
FH-80 228	(6.3MMx16MM)	20000



**Inel zincat**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 462	(5MMx50MM)-100 BUC./PUNGA	1500
FH-80 463	(6MMx40MM)-100 BUC./PUNGA	1500
FH-80 464	(7MMx50MM)-100 BUC./PUNGA	1000
FH-80 465	(8MMx65MM)-50 BUC./PUNGA	500
FH-80 451	(10MMx75MM)-25 BUC./PUNGA	



**Inel galvanizat**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 254	Nr.1-100Buc./Cutie	1200
FH-80 255	Nr.2-100Buc./Cutie	1200
FH-80 256	Nr.3-50Buc./Cutie	600
FH-80 253	Nr.20-100 Buc./Cutie	1200




**Suport reglabil pentru prindere grinda**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 468	A-(GALBEN)-2 BUC./SET	24
FH-80 469	B-(MARO)-2 BUC./SET	24
FH-80 470	C-(NEGRU)-2 BUC./SET	24




**Clema pentru sina perdea cu clips - (1000 buc./punga)**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 324		50



**Dibluri pentru OSB de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 473	(5MMx50MM)-100 BUC./PG	25



**Distantier din plastic pentru stalpi**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 322	200 BUC./PUNGA	5



**Diblu melcat pentru rigips din plastic**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 327	100 BUC./PG	75




**Diblu melcat pentru rigips din metal**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 325	100 BUC./PG	200



**Distantier din plastic pentru placa**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 323	200 BUC./PUNGA	5



**Diblu pentru rigips cu clips de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 326	2MM-100 BUC./PG	50
FH-80 461	3MM-1000 BUC./PG	50



**Dibluri pentru polistiren de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 317	(10MMx80MM)-100 BUC./PG	5
FH-80 318	(10MMx100MM)-100 BUC./PG	5
FH-80 319	(10MMx120MM)-100 BUC./PG	5
FH-80 320	(10MMx140MM)-100 BUC./PG	5
FH-80 321	(10MMx160MM)-100 BUC./PG	5
FH-80 472	(10MMx180MM)-100 BUC./PG	5

ZINC



**Holsurub cu diblu pentru prindere lavoar**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 514	10MMx10CM	
FH-80 515	10MMx12CM	



**Holsurub cu diblu pentru prindere boiler**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 516	10MMx8.5CM	
FH-80 517	10MMx10CM	
FH-80 518	10MMx12CM	



**Holsurub cu diblu pentru prindere WC**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 519		

UNELTE ELECTRICE



**Suport pentru oglinda**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 297	NR.1 (100 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 298	NR.2 (100 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 299	NR.3 (100 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 300	NR.4 (100 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 171	NR.7 (100 BUC./CUTIE)	1200
FH-80 172	NR.8 (100 BUC./CUTIE)	1200



**Diblu din plastic**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 305	(NR.5)-100 BUC./PG	300
FH-80 309	(NR.6)-100 BUC./PG	300
FH-80 310	(NR.7)-100 BUC./PG	200
FH-80 311	(NR.8)-100 BUC./PG	100
FH-80 312	(NR.10)-100 BUC./PG	100
FH-80 313	(NR.12)-50 BUC./PG	50
FH-80 427	(NR.14)-50 BUC./PG	50



**Diblu din plastic profesional de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 466	6MM-100 BUC./PG	100
FH-80 314	8MM-100 BUC./PG	100
FH-80 315	10MM-100 BUC./PG	50
FH-80 316	12MM-250 BUC./PG	50



**Holsurub cu diblu pentru rigips**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 331	(8MMx45MM)	1200
FH-80 332	(8MMx60MM)	1200
FH-80 333	(8MMx80MM)	1200
FH-80 334	(8MMx100MM)	1200
FH-80 335	(8MMx120MM)	1200



**Holsurub cu diblu pentru rigips**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 542	(10MMx40MM)	2000
FH-80 543	(10MMx60MM)	2000
FH-80 544	(10MMx80MM)	2700
FH-80 545	(10MMx100MM)	2700
FH-80 546	(10MMx120MM)	2700



**Holsurub cu diblu pentru rigips**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 328	(6MMx40MM)	3600
FH-80 329	(6MMx60MM)	2700
FH-80 330	(6MMx80MM)	2700

HOLSURUBURI SI DIBLURI



**Holsurub cu diblu de**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 336	5MM (3MMx30MM)-(50 BUC./CUTIE)	150
FH-80 337	6MM (4MMx35MM)-(50 BUC./CUTIE)	150
FH-80 338	8MM (5MMx45MM)-(50 BUC./CUTIE)	80
FH-80 339	10MM (6MMx55MM)-(50 BUC./CUTIE)	50
FH-80 340	12MM (6MMx85MM)-(25 BUC./CUTIE)	2000



**Suport pentru prindere sina perdea**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 366		



**Capac pentru sina perdea**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 444	2 CANALE	240

LIPIRE



**Capac pentru sina perdea**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 445	3 CANALE	240



**Coltar pentru sina perdea**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 447	2 CANALE	



**Coltar pentru sina perdea**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 448	3 CANALE	





**Sina pentru perdea 6M**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 454	CU 2 CANALE	20



**Sina pentru perdea 6M**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 455	CU 3 CANALE	10



**Opritor sina perdea**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FH-80 547		50



**Foraibar cu placa de 50buc./set**

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FAM-65 786		